

8. නියැදින් (Sample) ඉදිරිපත් කිරීම: නියැදින් සැපයිය යුතු බවට මිල කැඳවීමේ නිවේදනයේ සඳහන් කර ඇත්නම් අන්වාර්යයෙන්ම සියළුම පිරිනැමීම් සඳහා නියැදින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එම නියැදින් මත ආයතනයේ නම සහ පිරිනැමුම් අංකය නොමැකෙන ලෙස සටහන් කර මිලගණන් විවෘත කිරීමට නියමිත දින එම වේලාවට හෝ ඊට ප්‍රථම භාර දිය යුතුය. නියමිත දින නියමිත වේලාවට පසුව ඉදිරිපත්කරනු ලබන නියැදින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. නියැදින් වෙනුවට වෙනත් ලියකියවිලි එනම් ගුවන්භාර බිල්පත් භාරගනු නොලැබේ.

ආ. සාම්පල වශයෙන් 01 ක් බැගින් ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි නම් ඡායාරූපයක් බැගින් ඉදිරිපත් කරන්න.

9. මිලගණන්පත් විවෘත කිරීම: ඉදිරිපත් කර ඇති සියලුම මිලගණන්පත් වසනු ලබන දිනය සහ වේලාව අවසානයේදී එම ස්ථානයේදීම විවෘතකරනු ලබන අතර, එම දිනයේදී මිලගණන් විවෘත කරන ස්ථානය වෙත ලංසු තබන්නාට හෝ බලයලත් නියෝජිතයෙකුට පැමිණීමට අවකාශ ඇත.

10. ප්‍රසම්පාදන කමිටු අයිතිය: ඉදිරිපත් කරනු ලබන මිලගණන්පත් සම්පූර්ණ හෝ කොටස් වශයෙන් පිලිගැනීමක් සිදු කිරීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ සම්පූර්ණ අයිතිය ප්‍රසම්පාදන කමිටුව/පුනරුත්ථාපන කොමසාරිස් ජනරාල් සතුවන අතර, එම තීරණය අවසාන තීරණය වේ. සාර්ථක සැපයුම්කරුවන් වෙත නිල වශයෙන් දැනුම් දීමක් සිදු කරන අතර, තෝරා නොගත් සැපයුම්කරුවන් සබැඳිව කිසිදු දැනුම්දීමක් සිදුකරනු නොලැබේ.



ඒජම්බබ්ලිව්සි අබේසේකර
ලතිතන් කර්නල්
ප්‍රසම්පාදන නිලධාරී
පුනරුත්ථාපන කොමසාරිස් ජනරාල් වෙනුවට

මම/අප විසින් ඉහත සඳහන් ටෙන්ඩර් කොන්දේසි සඳහා එකඟ වන අතර මා/අප වෙත ටෙන්ඩර් ප්‍රධානය කරනු ලැබුවහොත් භාණ්ඩ/සේවාව නිවැරදි පිරිවිතරයට හා ප්‍රමිතීන්ට අනුව මාගේ මිලගණන්පතෙහි දක්වා ඇති සැපයීම් කාලසීමාව හෝ ලබා දෙනු ලබන කාලසීමාව තුළදී සැපයීමට මා/අප සමාගම ක්‍රියාකරනු ලබන බවට එකඟ වනු ලැබේ.

.....
අත්සන

.....
ඉහත සඳහන්කර ඇති අයගේ සම්පූර්ණ නම

.....
ආයතනයේ නම

.....
ආයතන නිල මුද්‍රාව

දේශීය වශයෙන් භාරදෙනු ලබන භාණ්ඩ/සේවා සඳහා මිලගණන් උප ලේඛණය

අ/අ	අවශ්‍ය භාණ්ඩ විස්තරය	පිරිවිතරය	අවශ්‍ය ප්‍රමාණය	වෙළඳ නාමය	වගකීම කාලසීමාව	ඒකක මිල (රු.) (VAT රහිත)	සම්පූර්ණ මුදල (රු.) (VAT රහිත)
01.	Cabinet (filing - 04 drawyer)	ඇමුණුම "අ" හි සඳහන් පරිදි	24				
02.	Almyrah (steel – two door) (74" x 36" x 18")	ඇමුණුම "අ" හි සඳහන් පරිදි	05				
	එකතුව රු. (වැට් රහිත)						
	18% වැට් බදු						
	ප්‍රවාහන ගාස්තුව						
	මුළු එකතුව රු. (වැට් සහිත)						

1. මිල වලංගු කාලසීමාව (දින 60 ක් හෝ ඊට වැඩි) :.....
2. භාණ්ඩ සැපයීමට ගත වන කාලය :.....
 සැ.යු: ටෙන්ඩරය අනුමත වුවහොත් මිලදී ගැනීමේ ඇණවුම නිකුත් කළ දින සිට දින 14 ක් ඇතුළත භාණ්ඩ සපයා නිමකළ යුතුයි.
3. ප්‍රවාහනය සම්බන්ධ තොරතුරු: :.....
 අදාළ භාණ්ඩ අංක 462/2, කඩුවෙල පාර, ගනහේන, බත්තරමුල්ල දරණ ලිපිනයෙහි ස්ථාපිත කාර්යාංශ මූලස්ථානය වෙත රැගෙනවිත් භාරදීමට ක්‍රියා කළ යුතුයි.
4. ආයතනයේ නම :
5. ලිපිනය:.....
6. දුරකථන අංකය:.....
7. ෆැක්ස් අංකය:.....
8. විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය:.....
9. එකතු කල අගය මත බදු ලියාපදිංචි අංකය:.....
10. ආයතනයේ නිල මුද්‍රාව :.....
11. ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නාගේ අත්සන:.....

12. ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නාගේ නම:.....

13. සාම්පල ඉදිරිපත් කර ඇති/නැති බව :.....

14. දිනය :.....

සැලකිය යුතුයි:

- වට්ටම් මුදලක් ලබාදෙන්නේ නම් එම වට්ටම් මුදල අඩු කර මිලගණන් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.
- ඇමුණුම “අ” සම්පූර්ණ කර මිලගණන් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.
- විද්‍යුත් තැපැල් හා ෆැක්ස් මාර්ගයෙන් ලැබෙන මිලගණන්පත් නොසලකා හරිනු ලැබේ.
- විමසීම: 011-2883891
- මිලගණන්පත් පහත ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ ගෙනවිත් භාරදිය හැකිය.

අංක: 462/2, කඩුවෙල පාර,

ගනහේන, බත්තරමුල්ල






ඒ.එම්.සී.බී.ලිපි අබේසේකර

ලැබිනන් කර්නල්

ප්‍රසම්පාදන නිලධාරී


පුනරුත්ථාපන කොමසාරිස් ජනරාල් වෙනුවට

SPECIFICATION FOR ALMAIRAH STEEL TWO DOORS**Specifications**

1. Made out of steel of 1.2mm gauge sheet including shelves.
2. Dimensions 1830mm x 915mm x 457mm as per the diagram.
3. Cupboard should consist of four shelves.
4. Door Handle & Locking device should be made out of high quality raw material.
5. Paint 01 coat of Anticorrosive, 01 coat of primer and 02 coats of graycolour.

Note: Tolerance for dimensions is ± 5 mm. (Not applicable for gauge of steel)

SPECIFICATION CABINET FILLING 4 DRAWERS



Specifications

1. Made out of 1.2mm thickness Metal sheet including Drawers.
2. Dimensions 470mm x 626mm x 1499mm height as per the diagram.
3. Cabinet should consist of 04 drawers & 04 locks.
4. Locking arrangement should be provided.
5. Paint 01 coat of Anticorrosive, 01 coat of primer and 02 coats of Gray Colour.

Note: Tolerance for dimensions is ± 5 mm.